



Greenhouse Shader: Solução Profissional de Controle Climático

Proteção avançada de cultivos em estufas
através da filtração seletiva do espectro solar.

Desenvolvido para a horticultura comercial, cooperativas
agrícolas e agronegócio de alta performance.

A Reação em Cadeia do Estresse Térmico e Solar

O sol é o principal insumo da agricultura, mas o excesso de luz UV e calor IR gera uma barreira invisível ao seu ROI.

A Ameaça Solar




Dano Fisiológico e Operacional



O Custo Econômico



A Ciência da Filtração Seletiva de Luz



Bloqueio de Calor e Dano

Reflete a radiação UV nociva e os raios infravermelhos (IR) geradores de calor excessivo.



Transmissão PAR Perfeita

Permite a passagem exclusiva da Radiação Fotossinteticamente Ativa (400-700 nm).



Efeito

Redução drástica do estresse térmico sem comprometer o desenvolvimento fotossintético vegetal.

Maximização de Produtividade e Eficiência Econômica



Incremento de Rendimento

Maior fotossíntese resulta em aumento direto no volume e na qualidade estética e nutricional da colheita.



Redução de Temperatura

Evita o estresse térmico, garantindo um ambiente ideal para as plantas e condições de trabalho significativamente melhores para os operadores.



Regulação Hídrica

Diminui a transpiração vegetal extrema, resultando em profunda economia de água de irrigação.



Proteção Estrutural

Prolonga a vida útil dos materiais de cobertura da estufa (plásticos PE, policarbonato, vidro).


A Revolução Logística e Ambiental

	Métodos Tradicionais	Greenhouse Shader
		
Formato e Peso	Tambores pesados de 20-25 kg (Difícil manuseio)	Balde compacto de 6L (Ergonômico e eficiente)
Limpeza Pós-Temporada	Exige solventes químicos agressivos	Limpeza simples com água e escova
Bloqueio de Luz	Bloqueia PAR (Limão/Barro)	Filtração Seletiva (Otimização fotossintética)

Mesma eficácia agrônômica com uma fração do volume de armazenamento.
Zero toxicidade ambiental.

Engenharia de Sombreamento Sob Medida

Flexibilidade total de dosagem para atender às necessidades específicas da sua cultura (Baseado em 1.000 m² de área).



Nível 1: Menos Sombra (4L)



2/3 de balde misturado com 100-120 L de água. Ideal para culturas de alta demanda luminosa.

Nível 2: Sombra Ideal (~50%) (6L)



1 balde completo misturado com 100-120 L de água. Padrão ouro para a maioria das hortaliças comerciais.

Nível 3: Mais Sombra (12L)



2 baldes misturados com 150-160 L de água. Máxima proteção contra irradiação extrema.

Versatilidade de Aplicação em Larga Escala

Horticultura Padrão



Pulverizadores hortícolas convencionais e equipamentos de trator (bico de 1.5 - 2 mm).

Alta Pressão



Sistemas estacionários de alta pressão para grandes blocos contínuos.

Agricultura de Precisão



Compatibilidade total com drones agrícolas e pulverização aérea para estufas de grande altura e agronegócio em escala industrial.

Guia de Aplicação Operacional

1. Critérios Meteorológicos



Verificar previsão do tempo. Necessário clima calmo no dia da aplicação e ausência de chuva por 2-3 dias para cura completa.

2. Preparação da Pré-mistura



Diluir a quantidade calculada em 8-10x o seu volume de água (ex: 6L de produto para 50-60L).
Dica técnica: Preparar preferencialmente na noite anterior.

3. Pulverização de Precisão



Lave as superfícies sujas antes. Com o agitador ligado, pulverize homogeneamente, mantendo a lança em um ângulo de 45°.

Remoção Pós-Temporada Simples e Sustentável

Limpeza eficiente sem danificar o seu patrimônio.



- **Zero Solventes:** Não requer agentes químicos agressivos para remoção.



- **Ação Natural:** Em locais com chuvas de verão insuficientes, basta lavar com água limpa (sob pressão) e uma escova macia.



- **Proteção de Materiais:** 100% seguro para plásticos PE, policarbonato, acrílico, fibra de vidro e vidro convencional. Prolonga a vida útil da estrutura.

A Evolução do Sombreamento Agrícola

O Novo Padrão em Controle Climático

Desempenho Biológico

Filtração PAR seletiva, redução de estresse térmico, maior taxa fotossintética e economia drástica de irrigação.

Eficiência Logística

Substituição de tambores pesados de 25 kg por baldes compactos de 6L. Fácil armazenamento e transporte.

Facilidade Operacional


Aplicação versátil (drones, pulverizadores), mistura rápida com água e remoção 100% livre de solventes químicos.

Parceria Global e Distribuição

Expanda seu portfólio de Agritech. Fale com nossa equipe de exportação.

Manufatura


Desenvolvido e fabricado por DOĞAL KİMYA
- Excelência em defensivos e soluções para o agronegócio.



Sede: Istanbul, Turquia
(Exportação Global)



Site Oficial:
www.greenhouseshader.com



Instagram:
[@dogal_export](#) / [@dogalkimya](#)